



EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO Profesional



* Agosto V.1 - 2024

[oppici.com](https://www.oppici.com)

COCCIÓN Línea 900 *Italiana*



ANAFE A GAS 2qq DE SOBREMESA

SKU AG902SIB

Dimensiones Equipo : 400 x 900 x 280mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 11.2Kw



ANAFE A GAS 4qq DE SOBREMESA

SKU AG904SIB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 280mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 28Kw



ANAFE A GAS 2qq CON GABINETE

SKU AG902CIB

Dimensiones Equipo : 400 x 900 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 13.4Kw



ANAFE A GAS 4qq CON GABINETE

SKU AG904CIB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 28Kw



COCINA A GAS 4qq CON HORNO

SKU CG9040IB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia Quemadores: 7 Kw c/u
Potencia horno : 5 Kw
Potencia Total : 27,4 Kw



ANAFE A GAS 6qq CON ESTRUCTURA

SKU AG906PIB

Dimensiones Equipo : 1200 x 900 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia: 42Kw
Kilocaloria: 36.120 Kcal
BTU: 144.480
(A Pedido)



ANAFE A GAS 6qq CON GABINETE

SKU AG906CIB

Dimensiones Equipo : 1200 x 900 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia: 42Kw
Kilocaloria: 36.120 Kcal
BTU: 144.480



COCINA A GAS 6qq CON HORNO Y GABINETE

SKU CG906CIB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia quemador : 7kw c/u
Potencia horno : 5kw
Kilocaloria: 40.420 Kcal
BTU: 161.680



ANAFE PLANCHA LISA A GAS DE SOBREMESA

SKU PG911SIB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 280mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia: 15 Kw
Kilocaloria: 12.900 Kcal
BTU: 51.600



ANAFE PLANCHA CHURRASQUERA ACANALADA A GAS DE SOBREMESA

SKU PG922SIB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 280mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 18Kw
Kilocaloria: 15.480 Kcal
BTU: 61.920



ANAFE PARRILLA A GAS DE SOBREMESA

SKU PG933SIB

Dimensiones Equipo : 400 x 900 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 12,5Kw x 2
Potencia Total : 25Kw



Soluciones para la Cocina Profesional



MEDIA PLANCHA CHURRASQUERA LISA A GAS CON GABINETE

SKU PG901LIB

Dimensiones Equipo : 400 x 900 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia: 9 Kw
Kilocaloría: 7.740 Kcal
BTU: 30.960



PLANCHA A GAS CHURRASQUERA LISA CON GABINETE

SKU PG911LIB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia: 18Kw
Kilocaloría: 15.480 Kcal
BTU: 61.920



PLANCHA A GAS MEDIA LISA Y ACANALADA CON GABINETE

SKU PG9120IB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia: 18 Kw
Kilocaloría: 12.900 Kcal
BTU: 51.600



PLANCHA A GAS CHURRASQUERA ACANALADA CON GABINETE

SKU PG9220IB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia: 18 Kw
Kilocaloría: 12.900 Kcal
BTU: 51.600



PARRILLA A GAS CON GABINETE

SKU PG9330IB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia: 18 Kw
Kilocaloría: 12.900 Kcal
BTU: 51.600

Linea Italiana

¡Has de tu cocina un lugar de excelencia! Todos nuestros equipos de cocción horizontal son fabricados 100% en Italia, bajo los más altos estándares de calidad y seguridad.



ANAFE ELÉCTRICO 2 PLATOS VITRICERÁMICO SOBREMESA

SKU AE902GIB

Dimensiones Equipo : 400 x 900 x 280mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 6Kw



ANAFE ELÉCTRICO 4 PLATOS CUADRADOS CON GABINETE

SKU AE9040IB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Potencia: 16Kw (4kw por plato) - Trifásico



COCINA ELÉCTRICA 4 PLATOS CUADRADOS CON HORNO

SKU CE904BIB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Potencia total: 16.4Kw - Trifásico
Potencia platos: 2.6Kw c/u
Potencia horno: 6Kw



MEDIA PLANCHA CHURRASQUERA LISA ELÉCTRICA CON GABINETE

SKU PE901CIB

Dimensiones Equipo : 400 x 900 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Potencia : 7.5Kw - Monofásico



PLANCHA CHURRASQUERA LISA ELÉCTRICA CON GABINETE

SKU PE911CIB

Dimensiones Equipo : 800 x 900 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Potencia: 15Kw Total (7.5 Kw x 2) - Trifásico



**HORNO iCombi CLASSIC
6GN 1/1 ELÉCTRICO - Rational**

SKU HCP06RXS

Dimensiones Equipo : 655 x 555 x 567mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 5Kw - Monofásico



**HORNO iCombi CLASSIC
6GN 1/1 ELÉCTRICO - Rational**

SKU HC006RCE

Dimensiones Equipo : 850 x 842 x 754mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 10.8Kw - Trifásico



**HORNO iCombi CLASSIC
10GN 1/1 ELÉCTRICO - Rational**

SKU HC010RCE

Dimensiones Equipo : 850 x 842 x 1014mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 18.9Kw - Trifásico



**HORNO iCombi CLASSIC
20GN 1/1 ELÉCTRICO - Rational**

SKU HC020RCE

Dimensiones Equipo : 877 x 913 x 1807mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 37.2Kw - Trifásico

Si priorizas la sencillez y la eficiencia en un diseño robusto, el iCombi Classic es la opción perfecta.

Hornos iCombi *Pro*



HORNO iCombi PRO 6GN 1/1 A GAS - Rational

SKU HCP06RAG

Dimensiones Equipo : 850 x 842 x 754mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 0.6Kw



HORNO iCombi PRO 10GN 1/1 A GAS - Rational

SKU HCP10RAG

Dimensiones Equipo : 850 x 842 x 1014mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 0.9Kw



HORNO iCombi PRO 20GN 1/1 A GAS - Rational

SKU HCP20RAG

Dimensiones Equipo : 877 x 913 x 1807mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 1.3Kw



HORNO iCombi PRO 6GN 1/1 ELÉCTRICO - Rational

SKU HCP06RAE

Dimensiones Equipo : 850 x 842 x 754mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 10.8Kw - Trifásico



HORNO iCombi PRO 10GN 1/1 ELÉCTRICO - Rational

SKU HCP10RAE

Dimensiones Equipo : 850 x 842 x 1014mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 18.9Kw - Trifásico



HORNO iCombi PRO 20GN 1/1 ELÉCTRICO - Rational

SKU HCP20RAE

Dimensiones Equipo : 877 x 913 x 1807mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 37.2Kw - Trifásico

Si buscas una herramienta versátil con características avanzadas para una variedad de platos y estilos de cocina, el iCombi Pro es la elección obvia.

Hornos Línea *Italiana*



HORNO Combinado 5GN 2/3 A GAS - Rational

SKU HC005SOE

Dimensiones Equipo : 610 x 740 x 650mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 3.2Kw - Monofásico



HORNO Combinado 6GN 1/1 A GAS - Rational

SKU HC006SOE

Dimensiones Equipo : 940 x 910 x 770mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 9.3Kw - Trifásico



HORNO CONVECTOR PASTELERO 6GN - Italiano

SKU HC640MGI

Dimensiones Equipo : 940 x 910 x 775mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 9.3Kw - Trifásico



CÁMARA FERMENTADORA 10GN ELÉCTRICA - Italiana

SKU CF010GSE

Dimensiones Equipo : 955 x 1040 x 745mm
Construcción completa en acero inoxidable,
calidad Aisi 304.
Potencia : 1.4Kw - Monofásica

Hornos profesionales para construir tu éxito.

Hornos Pizzeros *Italianos*

Hornos Pizzeros a la piedra, para mantener en la pizza todo el sabor, la tradición y la calidad de una especialidad típica Italiana.



HORNO PIZZERO A GAS **4 Pizzas - Italiano**

SKU HP403GXT
Dimensiones Equipo : 1000 x 840 x 470mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia: 11.954Kcal / 47.816BTU / 13,9Kw



HORNO PIZZERO ELÉCTRICO **4 Pizzas - Italiano**

SKU HP403EXT
Dimensiones Equipo : 900 x 735 x 420mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 4.2Kw - Trifásico



HORNO PIZZERO ELÉCTRICO **6 Pizzas - Italiano**

SKU HP603EXT
Dimensiones Equipo : 1150 x 740 x 420mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 6.4Kw - Trifásico

Speed Oven

| HORNOS DE COCCIÓN ACELERADA

Optimiza tiempo y energía con nuestros Equipos Gastronómicos de alta tecnología. Un horno rápido va más allá de las capacidades de un horno microondas, ya que combina la tecnología de microondas con otras fuentes de calor como convección y calor radiante para cocinar los alimentos más rápido y de manera más consistente .



SPEED OVEN 17 litros **Cocción acelerada**

SKU SO017NOP
Dimensiones Equipo : 460 x 675 x 660mm
Control de pantalla táctil de 5 pulgadas
Potencia : 3.5Kw - Monofásico



SPEED OVEN 1 PORCIÓN 4 Litros **Cocción Acelerada**

SKU SO001NOP
Dimensiones Equipo : 470 x 560 x 355mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Potencia : 3.3Kw Monofásico

Hornos Industriales *Oppici*



HORNO 1 Cámara a GAS con Válvula de seguridad - Oppici

SKU HG101000

Dimensiones Horno : 960 x 690 x 1300mm
Dimensiones Cámara : 725 x 546 x 395mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Gas Natural /Gas Licuado
Potencia Nominal: 6.6 Kw - 5676 Kcal - 22704 BTU.



HORNO 2 Cámaras a GAS con Válvula de seguridad - Oppici

SKU HG102000

Dimensiones Horno : 960 x 690 x 1580mm
Dimensiones Cámaras : 725 x 546 x 395mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Gas Natural /Gas Licuado
Potencia Nominal: 13.2 Kw - 11352 Kcal - 45408 BTU



HORNO 3 Cámaras a GAS con Válvula de seguridad - Oppici

SKU HG103000

Dimensiones Horno : 960 x 890 x 1880mm
Dimensiones Cámaras : 725 x 546 x 395mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Gas Natural /Gas Licuado
Potencia Nominal: 19.8 Kw - 17028 Kcal - 68112 BTU



HORNO 1 Cámara ELÉCTRICO Oppici

SKU HE101000

Dimensiones Horno : 1090 x 660 x 1300mm
Dimensiones Cámara : 725 x 546 x 395mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Potencia: 6 Kw - (Monofásico)



HORNO 2 Cámaras ELÉCTRICO Oppici

SKU HE102000

Dimensiones Horno : 1090 x 660 x 1590mm
Dimensiones Cámaras : 725 x 546 x 395mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Potencia: 12 Kw - (Trifásico).



HORNO 3 Cámaras ELÉCTRICO Oppici

SKU HE103000

Dimensiones Horno : 1090 x 660 x 1880mm
Dimensiones Cámaras : 725 x 546 x 395mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Potencia: 18 Kw - (Trifásico)



HORNO CONVECTOR ELÉCTRICO 4 Bandejas

SKU KAYXD1AE

Dimensiones Horno : 600 x 610 x 570mm
Potencia 2.67Kw



HORNO A CARBÓN Con Armario

SKU HC083OZC

Dimensiones Horno : 830 x 740 x 1850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi304.
Barbacoa cerrada Flujo de aire controlable.
Potencia equivalente: 4.5 kw/h
Escape: 3500 m3/h

Hornos industriales fabricados por Oppici, calidad inoxidable desde 1935.

Máquinas de Café Profesionales *Italianas*



KIT CAFETERA ELÉCTRICA **1 Grupo - 1 Molinillo - 3Litros**

SKU CE003BE1

Dimensiones : 220 x 250 x 350mm
Construida de acero pintado de color negro y
acero inoxidable satinado, calidad Aisi 304.
Incluye Molinillo, con cuerpo en acero inoxidable,
sin dispensador, uso semi-profesional.
Potencia : 1.1Kw - Monofásico



CAFETERA ELECTRÓNICA **1 Grupo - Dosificador - 5Litros**

SKU CE005BE1

Dimensiones : 570 x 500 x 515mm
Construcción en chapa de acero pintada y acero inoxidable
satinado Aisi 304.
Gas Natural /Gas Licuado
Potencia Nominal: 1.4 Kw - Monofásico



CAFETERA ELECTRÓNICA **2 Grupos - Dosificador - 11Litros**

SKU CE011BE2

Dimensiones : 680 x 500 x 520mm
Construcción en chapa de acero pintada y acero inoxidable
satinado Aisi 304.
Potencia Nominal: 3.75 Kw - Monofásico



CAFETERA ELECTRÓNICA **3 Grupos - Dosificador - 17Litros**

SKU CE017BE3

Dimensiones : 890 x 500 x 520mm
Construcción en chapa de acero pintada y acero inoxidable
satinado Aisi 304.
Potencia Nominal: 4.6 Kw - Monofásico

*Las cafeteras italianas son ideales para los amantes del café
que buscan calidad, diseño, precisión en la extracción del espresso
y opciones de personalización en sus preparaciones.*



Refrigeración

OPPUCCI



Fabricadoras de Hielo *Italianas*



FABRICADORA DE HIELO 31 KG/DIA BIN 8,5 KG - Italiana

SKU FH030SCE

Dimensiones Equipo : 390 x 520 x 640mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Capacidad de producción de cubos : 1250 al día
Potencia eléctrica 0.48Kw - Monofásico



FABRICADORA DE HIELO 60 KG/DIA BIN 22 KG - Italiana

SKU FH065SCE

Dimensiones Equipo : 470 x 570 x 900mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Capacidad de producción de cubos : 3000 al día
Potencia eléctrica 0.67Kw - Monofásico



FABRICADORA DE HIELO 93 KG/DIA BIN 50 KG - Italiana

SKU FH105SCE

Dimensiones Equipo : 700 x 600 x 1100mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Capacidad de producción : 93Kg x día
Potencia eléctrica 0.23Kw - Monofásico

Abatidores de Temperatura *Italianos*



ABATIDOR DE TEMPERATURA BLAST CHILLER 5GN 1/1 - Italiano

SKU AB0051BI

Dimensiones Equipo : 750 x 700 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Circulación de aire forzado.
Potencia eléctrica : 1.27Kw - Monofásico



ABATIDOR DE TEMPERATURA BLAST CHILLER 10GN 1/1 - Italiano

SKU AB0111BI

Dimensiones Equipo : 770 x 800 x 1490mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Circulación de aire forzado.
Potencia: 1.9Kw - Monofásico



ABATIDOR DE TEMPERATURA BLAST CHILLER 15GN 1/1 - Italiano

SKU AB0151BI

Dimensiones Equipo : 770 x 800 x 1950mm
Construcción en acero inoxidable, Aisi 304.
Circulación de aire forzado.
Potencia eléctrica : 4Kw - Trifásico

*Abatidores para enfriar rápidamente los alimentos recién cocinados o calientes
a temperaturas seguras de almacenamiento y consumo.*

Mesones Refrigerados *Full Inox 304* Aire Forzado



MESÓN BASE REFRIGERADA 6 CAJONES GN1/1

SKU MR180BAC

Dimensiones Equipo : 1880 x 700 x 600mm
Construcción en acero inoxidable, calidad AISI 304.
Capacidad de 199 litros.
Potencia : 0.5Kw - Monofásico.



MESÓN REFRIGERADO 6 CAJONES - FORZADO

SKU MR135CO6

Dimensiones Equipo : 1350 x 700 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Capacidad de 260 litros.
Potencia: 0.5Kw



MESÓN REFRIGERDO 2 PUERTAS - FORZADO

SKU MR135CO2

Dimensiones Equipo : 1350 x 700 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Capacidad 260 litros.
Potencia: 0.5Kw



MESÓN FREEZER 2 PUERTAS - FORZADO

SKU MF136CO2

Dimensiones Equipo : 1350 x 700 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Capacidad 260 litros.
Potencia: 0.6Kw



MESÓN REFRIGERADO 3 PUERTAS - FORZADO

SKU MR180CO3

Dimensiones Equipo : 1800 x 700 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, calidad AISI 304.
Capacidad 390 litros.
Potencia: 0.5Kw



MESÓN REFRIGERADO PIZZERO 3 PUERTAS - FORZADO

SKU MR180PIZ

Dimensiones Equipo : 1800 x 800 x 850mm con salsera (1410mm)
Construcción en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Capacidad 512 litros.
Potencia: 0.145Kw

Ideales para restaurantes, casinos y hoteles, para preparar y mantener sus alimentos frescos.

Mesones Refrigerados *Full Inox 304*

Aire Forzado



MESÓN REFRIGERADO BAR LINE 2 PUERTAS - FORZADO

SKU MR135COB

Dimensiones Equipo : 1350 x 700 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Capacidad 260 litros.
Potencia: 0.5Kw



MESÓN REFRIGERADO BAR LINE 3 PUERTAS - FORZADO (Solo a Pedido)

SKU MR180COB

Dimensiones Equipo : 1800 x 700 x 850mm
Construcción en acero inoxidable, calidad AISI 304.
Capacidad 390 litros.
Potencia: 0.5Kw

*Ideales para restaurantes, casinos y hoteles,
para preparar y mantener de líquidos y alimentos frescos.*

Salseras Refrigeradas *Full Inox 304*



SALSERA REFRIGERADA 90CM CON TAPA 2 PUERTAS - FORZADO

SKU SR090CO2

Dimensiones Equipo : 900 x 700 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Potencia: 0.33Kw



SALSERA REFRIGERADA 136CM CON TAPA 3 PUERTAS - FORZADO

SKU SR136CO3

Dimensiones Equipo : 1350 x 750 x 910mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Potencia: 0.34Kw



Vitrinas Refrigeradas *Full Inox 304*



VITRINA REFRIGERADA FRENTE CURVO - VENTILADO

SKU VR120CHH

Dimensiones Equipo : 1200 x 740 x 1300mm
Construcción en acero inoxidable, calidad AISI 304.
Capacidad : 414 litros
Potencia : 0.465Kw



VITRINA REFRIGERADA RECTANGULAR - VENTILADO

SKU VR120RHH

Dimensiones Equipo : 1200 x 740 x 1300mm
Construcción en acero inoxidable, calidad AISI 304.
Capacidad : 542 litros
Potencia : 0.465Kw



VITRINA REFRIGERADA PASS TRHOUGH 81cm - FORZADO

SKU KARF100204EPL

Dimensiones Equipo : 810 x 440 x 970mm
Estructura fabricada en acero inoxidable.
Potencia 0.29Kw



VITRINA REFRIGERADA PASS TRHOUGH 90cm - VENTILADO

SKU VR090PHH

Dimensiones Equipo : 900 x 600 x 1000mm
Construcción en acero inoxidable.
Potencia 0.495Kw



VITRINA REFRIGERADA PASS TRHOUGH 140cm - VENTILADO

SKU VR140PHH

Dimensiones Equipo : 1400 x 600 x 1000mm
Construcción en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Capacidad : 460 litros.
Potencia : 0.495Kw

Refrigeración con Estilo: Sabores que Sorprenden



Refrigeración *Full Inox 304* Aire Forzado



FREEZER / CHILER 260L FORZADO

SKU FR070CO2

Dimensiones Equipo : 700 x 820 x 2050mm
Construcción completa en acero inoxidable,
calidad Aisi 304.
Potencia : 0.646Kw



VISI COOLER FREEZER - FORZADO 485L Baja Temperatura

SKU VV019COF

Dimensiones Equipo : 690 x 830 x 2060mm
Construcción completa en acero inoxidable,
calidad Aisi 304.
Consumo : 7.5Kw



VISI COOLER 1P VIDRIO 550L - FORZADO

SKU VV019CO1

Dimensiones Equipo : 700 x 820 x 2050mm
Construcción completa en acero inoxidable,
calidad Aisi 304.
Potencia : 0.4Kw



VISI COOLER 2P VIDRIO 1220L - FORZADO

SKU VV038CO2

Dimensiones Equipo : 1400 x 820 x 2050mm
Construcción completa en acero inoxidable,
calidad Aisi 304.
Potencia : 0.7Kw



REFRIGERADOR 550 Litros Convección FORZADA

SKU FI070CO2

Dimensiones Equipo : 700 x 820 x 2050mm
Construcción completa en acero inoxidable,
calidad Aisi 304.
Potencia : 0.4Kw



REFRIGERADOR 1220 Litros Convección FORZADA

SKU RI140CO4

Dimensiones Equipo : 1400 x 820 x 2050mm
Construcción completa en acero inoxidable,
calidad Aisi 304.
Potencia : 0.750Kw



FREEZER 550 Litros Convección FORZADA

SKU FI070CO2

Dimensiones Equipo : 700 x 820 x 2050mm
Construcción completa en acero inoxidable,
calidad Aisi 304.
Potencia : 0.750Kw



FREEZER 1220 Litros Convección FORZADA

SKU RI140CO4

Dimensiones Equipo : 1400 x 820 x 2050mm
Construcción completa en acero inoxidable,
calidad Aisi 304.
Potencia : 0.750Kw

Descubre nuestra gama de soluciones en refrigeración y potencia tus ventas.



Mobiliario Acero Inoxidable



Mesones de *Trabajo Full Inox 304*



MESÓN DE TRABAJO MURAL Perfil cuadrado 90cm

SKU MT090MCO

Dimensiones Equipo : 900 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Estructura soldada.
Opcional : Perfil Tubular.



MESÓN DE TRABAJO MURAL Perfil cuadrado 140cm

SKU MT140MCO

Dimensiones Equipo : 1400 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Estructura soldada.
Opcional : Perfil Tubular.



MESÓN DE TRABAJO MURAL Perfil cuadrado 190cm

SKU MT190MCO

Dimensiones Equipo : 1900 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Estructura soldada.
Opcional : Perfil Tubular.



MESÓN DE TRABAJO CENTRAL Perfil cuadrado 90cm

SKU MT090CCP

Dimensiones Equipo : 900 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Estructura soldada.
Opcional : Perfil Tubular.



MESÓN DE TRABAJO CENTRAL Perfil cuadrado 140cm

SKU MT140CCP

Dimensiones Equipo : 1400 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Estructura soldada.
Opcional : Perfil Tubular.



MESÓN DE TRABAJO CENTRAL Perfil cuadrado 190cm

SKU MT190CCP

Dimensiones Equipo : 1900 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Estructura soldada.
Opcional : Perfil Tubular.

Repisas / *Murales*



REPISA MURAL LISA 1.00mt

SKU RM100000

Dimensiones Equipo : 1000 x 280 x 300mm
Construcción en acero inoxidable; calidad Aisi 304L.



REPISA MURAL PERFORADA 1.00mt

SKU RM100P00

Dimensiones Equipo : 1000 x 280 x 300mm
Construcción en acero inoxidable; calidad Aisi 304L.

Calidad Inoxidable, garantía 10 años, en mobiliario acero inoxidable fabricado por Oppici.

Mesones de Trabajo / *Cerrado Full Inox 304*



MESÓN DE TRABAJO MURAL Puertas Abatibles 90cm

SKU MT090MCE

Dimensiones Equipo : 900 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.



MESÓN DE TRABAJO MURAL Puertas Abatibles 140cm

SKU MT140MCE

Dimensiones Equipo : 1400 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.



MESÓN DE TRABAJO MURAL Puertas Abatibles 190cm

SKU MT190MCE

Dimensiones Equipo : 1900 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.



MESÓN DE TRABAJO MURAL Puertas Abatibles 90cm

SKU MT090CCE

Dimensiones Equipo : 900 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.



MESÓN DE TRABAJO CENTRAL Puertas Abatibles 140cm

SKU MT140CCE

Dimensiones Equipo : 1400 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.



MESÓN DE TRABAJO CENTRAL Puertas Abatibles 190cm

SKU MT190CCE

Dimensiones Equipo : 1900 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.



MESÓN DE TRABAJO MURAL/CENTRAL Puertas Corredera 90cm

SKU MT090MCC

Dimensiones Equipo : 900 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.



MESÓN DE TRABAJO MURAL/CENTRAL Puertas Corredera 140cm

SKU MT140MCC

Dimensiones Equipo : 1400 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.



MESÓN DE TRABAJO MURAL/CENTRAL Puertas Corredera 190cm

SKU MT190MCC

Dimensiones Equipo : 1900 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.

Calidad Inoxidable, garantía 10 años, en mobiliario acero inoxidable fabricado por Oppici.

Zona Bar *Full Inox 304*



LAVAMANOS MURAL Cerrado para Bar

SKU LM030BAR

Dimensiones Equipo : 300 x 600 x 850mm
Taza de 22 x 28 x 10cm de profundidad (GN 1/2 X 10)
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304



BLENDER STATION Lava copas

SKU BS062000

Dimensiones Equipo : 620 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Con repisa porta licuadora.



MANTENEDOR DE HIELO Con válvula despiche

SKU IC095000

Dimensiones Equipo : 900 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Incluye separador de hielo (cubos y escamas).



MESÓN BOTELLERO 4 Niveles

SKU MB040000

Dimensiones Equipo : 400 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Base de Polietileno.



MESÓN DESCONCHE CERRADO Perfil Tubular 190cm

SKU MD030BAR

Dimensiones Equipo : 1900 x 600 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Perforación sobre la cubierta de 20cm de diámetro.

Calidad Inoxidable, garantía 10 años, en mobiliario acero inoxidable fabricado por Oppici.

Lavado



Lavamanos *Full Inox 304*



LAVAMANOS CHICO MURAL Taza rectangular

SKU LM038M00

Dimensiones Equipo : 380 x 310 x 250mm
Taza rectangular 320 x 230 x 130mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304L.



LAVAMANOS GRANDE MURAL Taza ovalada con faldón

SKU LM050F00

Dimensiones Equipo : 500 x 390 x 340mm
Taza ovalada de 40 x 28 x 13 cm con faldón.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304L.



LAVAMANOS CON ESTRUCTURA Taza cuadrada - llave rodilla

SKU LM045ECR

Dimensiones Equipo : 480 x 440 x 850mm
Taza ovalada de 39.5 x 27.5 x 12cm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.



LAVAMANOS MURAL Cerrado para Bar

SKU LM030BAR

Dimensiones Equipo : 300 x 600 x 850mm
Taza de 22 x 28 x 10cm de profundidad (GN 1/2 X 10)
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304



LAVAMANOS AUTÓNOMO Taza cuadrada

SKU LM045AUT

Dimensiones Equipo : 500 x 400 x 850mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Taza estampada en acero inoxidable, con borde perimetral de 2cm.



Lavaderos *Full Inox 304*



LAVADERO 1 TAZA Línea Europea Perfil Tubular

SKU LL061000

Dimensiones Equipo : 700 x 600 x 850mm
Taza estampada de 50x40x30cm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Respaldo de 10 cm de alto en una sola pieza con la cubierta.



LAVADERO 1 TAZA Línea Europea Perfil cuadrado

SKU LL06100P

Dimensiones Equipo : 700 x 600 x 850mm
Taza estampada de 50x40x30 cm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Respaldo de 10 cm de alto en una sola pieza con la cubierta.



LAVADERO 1 TAZA Línea Americana Perfil Tubular

SKU LL06100X

Dimensiones Equipo : 640 x 650 x 1080mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Respaldo de 21 cm de alto.

Lavaderos *Full Inox 304* Línea Europea



LAVADERO 1 TAZA SEC. DERECHO Perfil cuadrado

SKU LL061SD0

Dimensiones Equipo : 900 x 600 x 850mm
Taza estampada de 50 x 40 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVADERO 1 TAZA SEC. IZQUIERDO Perfil cuadrado

SKU LL061SI0

Dimensiones Equipo : 1400 x 600 x 850mm
Taza estampada de 50 x 40 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVADERO 2 TAZAS Perfil cuadrado

SKU LL062000

Dimensiones Equipo : 1400 x 600 x 850mm
Taza estampada de 50 x 40 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVADERO 2 TAZAS SEC. DERECHO Perfil cuadrado

SKU LL062SD0

Dimensiones Equipo : 1600 x 600 x 850mm
Tazas estampadas de 50 x 40 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVADERO 2 TAZAS SEC. IZQUIERDO Perfil cuadrado

SKU LL062SI0

Dimensiones Equipo : 1600 x 600 x 850mm
Tazas estampadas de 50 x 40 x 25 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVADERO 2 TAZAS 2 SECADORES Perfil cuadrado

SKU LL062SDI

Dimensiones Equipo : 1900 x 600 x 850mm
Tazas estampadas de 50 x 40 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVADERO 3 TAZAS Perfil cuadrado

SKU LL063000

Dimensiones Equipo : 1900 x 600 x 850mm
Tazas estampadas de 50 x 40 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVADERO 2 TAZAS Línea Americana Perfil Tubular

SKU LL06200X

Dimensiones Equipo : 1150 x 660 x 940mm
Tazas de 50x50x30 cm. de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.

Calidad Inoxidable, garantía 10 años, en mobiliario acero inoxidable fabricado por Oppici.

Lavafondos *Full Inox 304* Línea Europea



LAVAFONDO 1 TAZA Perfil cuadrado Línea Europea

SKU LL071000

Dimensiones Equipo : 800 x 700 x 850mm
Taza estampada de 60 x 50 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVAFONDO 1 TAZA COLOSO Perfil Tubular Línea Europea

SKU LL001T00

Dimensiones Equipo : 1050 x 700 x 850mm
Taza estampada de 90 x 50 x 38 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.



LAVAFONDO 1 TAZA SEC. DERECHO Perfil cuadrado Línea Europea

SKU LL071SD0

Dimensiones Equipo : 1400 x 700 x 850mm
Taza estampada de 60 x 50 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVAFONDO 2 TAZAS Perfil cuadrado Línea Europea

SKU LL072000

Dimensiones Equipo : 1400 x 700 x 850mm
Taza estampada de 60 x 50 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVAFONDO 1 TAZA SEC. IZQUIERDO Perfil cuadrado Línea Europea

SKU LL071SI0

Dimensiones Equipo : 1400 x 700 x 850mm
Taza estampada de 60 x 50 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVAFONDO 2 TAZAS SEC. DERECHO Perfil cuadrado Línea Europea

SKU LL072SD0

Dimensiones Equipo : 1900 x 700 x 850mm
Taza estampada de 60 x 50 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVAFONDO 2 TAZAS SEC. IZQUIERDO Perfil cuadrado Línea Europea

SKU LL072SI0

Dimensiones Equipo : 1900 x 700 x 850mm
Taza estampada de 60 x 50 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVAFONDO 2 TAZAS 2 SEC. Perfil cuadrado Línea Europea

SKU LL072SDI

Dimensiones Equipo : 1900 x 700 x 850mm
Taza estampada de 60 x 50 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.



LAVAFONDO 3 TAZAS Perfil cuadrado Línea Europea

SKU LL073000

Dimensiones Equipo : 1900 x 700 x 850mm
Taza estampada de 50 x 50 x 30 cm de profundidad.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Opcional : Perfil Tubular.

Calidad Inoxidable, garantía 10 años Oppici, en mobiliario acero inoxidable fabricado por Oppici.

Lavavajillas Línea *Italiana*



LAVAVAJILLA BAJO MESÓN Para copas y platos - Italiana

SKU LV240X00

Dimensiones Equipo : 440 x 530 x 670mm
Dimensiones Rack de 40 x 40cm.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Ciclo de lavado estándar de 120 seg.
Potencia 3.5Kw - Monofásico



LAVAVAJILLA BAJO MESON Para vasos y platos - Italiana

SKU LV260X00

Dimensiones Equipo : 580 x 600 x 820mm
Dimensiones Rack de 50 x 50cm.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Bajo consumo de agua, solo 2,8 lts por ciclo.
Potencia 3.65Kw - Monofásico



LAVAVAJILLA DE CAPOTA Full Inox - Italiana

SKU LV280XLC

Dimensiones Equipo : 710 x 730 x 1500mm
Dimensiones Rack de 58 x 50 cm.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Bajo consumo de agua, solo 3,2 lts por ciclo.
Productividad de 24 - 40 rack por hora.
Potencia 8.5Kw



LAVAVAJILLA DE TUNEL Circulación de izquierda a derecha o derecha a izquierda - Italiana

SKU LV010XID

Dimensiones Equipo : 1150 x 770 x 1610mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Producción de 50 - 100 Rack por hora. (1500 platos x hora aprox.)
Potencia 22Kw



MESÓN ENTRADA LAVAVAJILLA Con taza y llave pre rinse

SKU ME100L00 - ME140L00

Dimensiones Equipo : 1000 x 740 x 850mm - 1400 x 740 x 850mm
Taza de prelavado de 40x40x25cm de profundidad y llave Pre-Rinse.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
(1.5 mm espesor la cubierta).



MESÓN SALIDA LAVAVAJILLA Acero inoxidable

SKU MS100L00 - MS140L00

Dimensiones Equipo : 1900 x 700 x 850mm
Borde perimetral de 5cm. de alto a continuación de la cubierta.
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
(1.5 mm. espesor la cubierta).

Calidad Inoxidable, garantía 10 años, en mobiliario acero inoxidable fabricado por Oppici.

OPPICI

Complementos de *Lavado*



DESGRASADOR 50L Acero Inoxidable

SKU DE050000

Dimensiones Equipo : 300 x 500 x 340mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Flujo máximo de evacuación : 100 L/min.
Remoción de Aceites y Grasas : 95%



DESAGÜE INDUSTRIAL 110mm Descarga Horizontal

SKU DI30300H

Dimensiones Equipo : 325 x 325 x 310mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Incluye canasto filtro para recolección de residuos de sólidos.



DESAGÜE INDUSTRIAL 110mm Descarga Vertical

SKU DI30300V

Dimensiones Equipo : 325 x 325 x 310mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Incluye canasto filtro para recolección de residuos de sólidos.



SET DE LIMPIEZA RETRACTABLE 10 mts Italiano

SKU 28MN100

Dimensiones Equipo : 10mts de largo
Rodillos y material : fabricado en acero carbono.
Carrete para lavado.
Presión : 200 bar.



ABLANDADOR DE AGUA Oppici

SKU 28PA101

Dimensiones Equipo : 334 x 559 x 658mm
Equipo apto para Hornos Combinados, Máquinas lavavajilla, etc.
Control GE. Para aguas con dureza menor a 500 ppm.
Regeneración automática de 1/2 día a 7 días.
Potencia 0.004Kw



SISTEMA DESINFECTADOR DE Cualquier Superficie

SKU DA00B1N1

Dimensiones Equipo : 350 x 490 x 940mm
Capacidad : 2Lts. de agua y 2 lts. de liquido desinfectante.
Para desinfectar una superficie de 1000m2 x hora. 18 a 20 m2 x minuto.
Potencia 2.5Kw

Calidad Inoxidable, garantía 10 años, en mobiliario acero inoxidable fabricado por Oppici.

Campanas *Extracción Full Inox 304*



CAMPANA MURAL Para Lavavajilla

SKU CM100LAV

Dimensiones Equipo : 1000 x 1000 x 300mm

Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.



CAMPANA ULTRA VENT XS Compatible iCombi Pro XS - Rational

SKU CU657RAT

Dimensiones Equipo : 650 x 580 x 240mm

Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.

Equipada con tecnología de filtrado especial.



CAMPANA MURAL O CENTRAL 2mts y 3mts de Flujo Compensado


SKU CM200FC0

Dimensiones Equipo : 2000 x 1300 x 600mm

Dimensiones Equipo : 3000 x 1300 x 600mm

Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.

Sistema de extracción e inyección de aire, lo que aumenta la eficiencia y produce ahorro de energía en calefacción y aire acondicionado, alivia la carga del extractor y disminuye el peligro de incendio.



CAMPANA MURAL O CENTRAL Wash Pull 2.20mts

SKU CM220WSH

Dimensiones Equipo : 2200 x 1300 x 450 mm (Otras medidas)

Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.

Con sistema de lavado y condensación continua de los gases integrada a la campana, evitando la acumulación excesiva de grasa en los conductos y extractores.

Calidad Inoxidable, garantía 10 años, Oppici.

Autoservicio Baño María *Drop In / Full Inox 304*



MÓDULO BAÑO MARÍA DROP IN Eléctrico 2GN 1/1

SKU BE078DI0

Dimensiones Equipo : 680 x 550 x 250mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Temperatura controlada por termostato.
Potencia 2.4Kw



MÓDULO BAÑO MARÍA DROP IN Eléctrico 3GN 1/1

SKU BE110DI0

Dimensiones Equipo : 1000 x 550 x 250mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Temperatura controlada por termostato.
Potencia 3.6Kw



MÓDULO BAÑO MARÍA DROP IN Calor Seco Eléctrico 3GN 1/1

SKU BE110DIS

Dimensiones Equipo : 1000 x 550 x 250mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Módulo Calor Seco Drop-in con 3 contenedores
GastroNorm 1/1x 6" (15cm de prof.)
de 20 litros cada uno, con tapas.
Potencia 1.8Kw



MÓDULO BAÑO MARÍA DROP IN Eléctrico 4GN 1/1

SKU BE140DI0

Dimensiones Equipo : 1320 x 550 x 250mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Baño maría drop in con 4 contenedores
GastroNorm 1/1x6" (15cm de prof.)
de 20 litros cada uno, con tapas.
Potencia 4.8Kw



MÓDULO BAÑO MARÍA DROP IN Calor Seco Eléctrico 4GN 1/1

SKU BE140DIS

Dimensiones Equipo : 1300 x 550 x 250 mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Módulo Calor Seco Drop-in con 4 contenedores
GastroNorm 1/1x 6" (15cm de prof.)
de 20 litros cada uno, con tapas.
Potencia 2Kw

Los Baño María de calor seco
para calentar alimentos ofrece una
forma suave, precisa y segura
de calentar una variedad de platos,
manteniendo la calidad
y sabor de los alimentos.



BAÑO MARÍA AUTOSERVICIO Eléctrico 1/1GN

SKU BE1103G0 : 3 Contenedores : 1100 x 600 x 850mm

Potencia 3.6Kw

SKU BE1404G0 : 4 Contenedores : 1400 x 600 x 850mm

Potencia 4.8Kw

Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Cubierta con 3 ó 4 contenedores GastroNorm 1/1, con tapas.
Protección sanitaria formada por repisa simple con cristal templado abatible.
Frente apto para ubicar el pasa bandejas.
Potencia 3.6Kw



BAÑO MARÍA AUTOSERVICIO a Gas 1/1GN

SKU BG1103G0 : 3 Contenedores : 1100 x 600 x 850mm

Potencia 6.2Kw

SKU BG1404G0 : 4 Contenedores : 1400 x 600 x 850mm

Potencia 5.5Kw

Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Cubierta con 3 ó 4 contenedores GastroNorm 1/1, con tapas.
Protección sanitaria formada por repisa simple con cristal templado abatible.
Frente apto para ubicar el "pasa bandejas".



BAÑO MARÍA AUTOSERVICIO Eléctrico Calor Seco 1/1GN

SKU BE1103GS : 3 Contenedores : 1100 x 600 x 850mm

Potencia 1.8Kw

SKU BE1404GS : 4 Contenedores : 1400 x 600 x 850mm

Potencia 2.0Kw

Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Cubierta con 3 ó 4 contenedores GastroNorm 1/1 con tapas.
Protección sanitaria formada por repisa simple con cristal templado abatible. Frente apto para ubicar el pasa bandejas .

Calidad Inoxidable, garantía 10 años, en mobiliario acero inoxidable fabricado por Oppici.

Complementos de *Autoservicio*



ARMARIOS TÉRMICO Eléctrico

SKU AT090E00 : 900 x 650 x 850 mm
Potencia 1Kw
SKU AT140E00 : 1400 x 650 x 850 mm
Potencia 2Kw
SKU AT190E00 : 1900 x 650 x 850 mm
Potencia 2Kw
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Modulo Armario Térmico, Eléctrico, construido completamente en acero inoxidable.
Frente apto para instalar pasabandejas de autoservicio.
Temperatura controlada por termostato, con regulación de 30°C a 120°C (EGO).



BASUREROS DE TAPA Y PEDAL ACERO INOXIDABLE

SKU BA0010AI : 10 LITROSz
SKU BA0022AI : 22 LITROS
SKU BA0029AI : 29 LITROS
SKU BA0075AI : 75 LITROS
Basureros contruidos completos en acero inoxidable, calidad AISI 304.
Diferentes capacidades.
Tapa abatible accionada por pedal, con manilla de acero inoxidable.
Tarro interior desmontable, completo de acero inoxidable.

Almacenamiento



ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE 4 Repisas regulables

SKU EA2448AI
Dimensiones Equipo : 1220 x 600 x 1850 mm
Construcción completa en acero inoxidable, calidad Aisi 304.
Para uso en zonas húmedas o Cámaras Refrigeradas.
Capacidad de peso aproximado: 80 kilos por nivel aprox.



ESTANTERIA ACERO CARBONO Zinc Pintura Epóxica - Zonas Húmedas

SKU EA1836WL : 910 x 450 x 1890mm
SKU EA1848WL : 1220 x 450 x 1890mm
SKU EA1860WL : 1520 x 450 x 1890mm
SKU EA2436WL : 910 x 600 x 1890mm
SKU EA2448WL : 1220 x 600 x 1890mm
SKU EA2460WL : 1520 x 600 x 1890mm
Resistente Estantería de acero carbono zinc pintura epóxica, resistente a la corrosión en ambientes frescos y húmedos (cámaras).
Capacidad 200 kg. por repisa.



ESTANTERIA DE ACERO CARBONO Pintura Epóxica - Zonas Húmedas

SKU EA1836WE : 910 x 450 x 1890mm
SKU EA1848WE : 1220 x 450 x 1890mm
SKU EA1860WE : 1520 x 450 x 1890mm
SKU EA2436WE : 910 x 600 x 1890mm
SKU EA2448WE : 1220 x 600 x 1890mm
SKU EA2460WE : 1520 x 600 x 1890mm
Resistente Estantería de acero carbono, con recubrimiento de pintura epóxica (contra la humedad).
Para uso en ambientes secos y húmedos.

Calidad Inoxidable, garantía 10 años, en mobiliario acero inoxidable fabricado por Oppici.

Carros *Gastronómicos*

CARRO TÉRMICO BANQUETERO **Capacidad 22 Gn 1/1 - Forzado**

SKU CT067OZE

Dimensiones : 820 x 910 x 1810mm

Carro de Banquete con convección, pueden ser utilizados con aire seco o con humedad.

Construcción en acero inoxidable, una puerta con cerrojo.

Control Digital de Temperatura regulada entre 50°C y 80°C.

Potencia 2Kw



CARROS BANDEJEROS **Acero Inoxidable**

SKU CB012000 : 12 BANDEJAS : 515 x 710 x 1470mm

SKU CB024000 : 24 BANDEJAS : 1000 x 750 x 1500mm

Carro bandejero completo en acero inoxidable AISI 304L, para 12 ó 24 bandejas de 18" x 26" (45,72 x 66,04 cm) de horno o bandejas de 18" x 14" (45,72 cm x 35,56 cm) de autoservicio.



CARRO PORTA CONTENEDORES **GN 1/1 ACERO INOXIDABLE**

SKU CT016GN0: 16 CONTENEDORES

Dimensiones : 580 x 660 x 1650mm

Carro completo de acero inoxidable; calidad AISI 304L.

Capacidad para 30 contenedores gastronorm 1/1 x 65 mm de profundidad.

2 GN 1/1 por nivel (15 niveles).



CARRO PORTA RACK - CARRO PLATAFORMA **ACERO INOXIDABLE**

SKU CR050000 : 550 x 580 x 900 mm

Carro Porta Rack, construido totalmente en acero inoxidable calidad Aisi 304L.

SKU CP075000 : 500 x 750 x 900 mm

Carro Plataforma. Construido completamente de acero inoxidable, calidad Aisi 304L.

Plataforma reforzada y soldada a pilares de perfil tubular, barra de empuje de tubo redondo. Capacidad de carga : 220Kg



Calidad Inoxidable, garantía 10 años, en mobiliario acero inoxidable fabricado por Oppici.

PROYECTOS *Especiales*

¿Tienes un proyecto en mente?

La Ingeniería de Procesos (IP) facilita el desarrollo integral del proyectos, lo que incluye planificación, fabricación, transporte, puesta en marcha y servicio Técnico Post Venta.

La innovación de los nuevos sistemas puede generar resistencia al cambio, por lo que cada proyecto debe ser cuidadosamente planificado considerando el tipo de industria, el personal, el equipo directivo y los clientes, gestionando el cambio con información, formación, planificación y organización.

La centralización de la producción y la prolongación de la vida útil de los alimentos permiten a las cocinas extender sus actividades geográfica y temporalmente, con caducidades de 5 a 60 días en productos refrigerados .



www.oppici.com

@_oppici

wa +569 2017 6293

Av. El Montijo Poniente, 1132. Renca. Santiago, Chile.



(Todas las imágenes en este brochure, son a modo referencial - Todos los derechos son reservados).